能登地域に関する他の研究活動

失われつつある石川県の里山

石川県を対象とした研究の結果、過去30年で県内の里山的な空間が大きく減少していること、そのような変化は能登地域で顕著であることが分かっています。



Satoyama Index（SI）は、農地を中心とした里山的な空間の特性を表わす指標で、0～1の値を取ります。
SIの値が0に近いほど里山的な空間が減少していることを示しています。
（出典：http://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/map/map04/index_02.html）



※SI値に変化が無いメッシュはグラフから削除

この図で紹介する研究は、平成25年度環境省環境研究総合推進費の採択課題1-1303「生態系サービスのシナジーとトレードオフ評価とローカルガバナンスの構築」（研究代表：齊藤修・国連大学）の一環として、横本宏・高力千鳥・中村省吾（京都大学）により行われたものです。

能登地域の概要

UNITED NATIONS UNIVERSITY
UNU-IAS
Institute for the Advanced Study of Sustainability

発行：2014年3月25日

国連大学サステイナビリティ高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（UNU-IAS OUIK）
〒920-0962　石川県金沢市広坂2-1-1　石川県政記念しいのき迎賓館 3階
Tel: 076-224-2266　Fax: 076-224-2271
E-mail: unu-iasouik@unu.edu
http://ias.unu.edu

制作協力　株式会社地域環境計画

地図情報から見た能登地域の里山里海


地域の概況
対象地域
金沢
東京
日本海
石川県
福井県
新潟県
富山湾
若狭湾
分水界
佐渡
新潟
七尾
輪島
珠洲
能登
穴水
志賀
中能登
羽咋
宝達
氷見
高岡
小矢部川
富山
富山県
金沢
日川
神通川
上越
関川
信濃川
姫川
立山連峰
小松
梯川
手取川
福井
九頭竜川
敦賀
立山連峰より東の新潟県に至る水系
富山湾に面する水系
福井県及び石川県
能登半島西側の水系
地図の説明＆使い方
これらの地図は、能登地域を中心とした北陸地方の生物多様性や生態系サービスの総合評価を行うために必要な基礎的な自然環境情報や、評価の考え方の参考になる各種主題図を整理したものです。今後、このような地図情報を多くの関係者と共有し、生物多様性に配慮した持続可能な社会づくりをめざす自治体の効果的な計画策定等に生かしていきます。
土砂災害危険箇所
豪雪地帯
自然公園と保護区の分布図
石川県の耕作放棄地率
哺乳類の分布図
キツネの分布図
ニホンジカの分布図
タヌキの分布図